

もも脳ネット 脳卒中連携パス結果報告

担当 岡山日赤
岩永 健

対象

- 令和7年3月から令和7年5月末まで入院した脳卒中患者

- 急性期病院:7病院

岡山医療センター、岡山旭東病院、岡山中央病院、川崎総合医療センター、
ろうさい病院、岡山済生会病院、岡山赤十字病院、

- 慢性期病院:23病院


コープリハビリテーション病院、しげい病院、岡山市立せのお病院、
岡村一心堂病院、岡山リハビリテーション病院、岡山水清会病院、
吉備高原リハビリテーション病院、岡山協立病院、光生病院、
岡山光南病院、高梁中央病院、佐藤病院、済生会病院、済生会吉備病院、
児島中央病院、重井医学研究所附属病院、岡山西大寺病院、赤磐医師会病院、
川崎総合医療センター、倉敷リハビリテーション病院、岡山中央病院、
津山中央まにわ病院、藤田病院

計30病院

急性期：7病院(昨年8病院)

	全入院患者		パス利用患者	
	今回	昨年	今回	昨年
脳卒中入院患者数(人)	453	602	172	206
平均年齢	75.1	75.5	74.8	76.9
男性(人)	278	328	109	115
脳梗塞(人)	322	414	108	137
脳内出血(人)	94	140	58	62
くも膜下出血(人)	22	35	5	7
一過性脳虚血発作(人)	15	13	1	0
平均在院日数	24.6	24.4	35.1	32.7
脳卒中連携情報提供書利用の退院時平均mRS			3.6	3.9
転帰：急性期病院・診療所へ転院数	6	38	1	1
転帰：回復期病院へ転院数	196	246	164 (84%)	189 (77%)
転帰：維持期病院へ転院数	26	33	7	15
転帰：維持期診療所へ転所数	1	1	0	0
転帰：維持期老健へ転所数	6	10	0	0
転帰：在宅復帰患者数	194	255	0	1
転帰：死亡数	24	19	0	0

病院ごとの在院日数



算定患者における入・退院時の神経学的重症度

病院名	旭東	国立	済生会	川崎	岡中	日赤	労災	平均
算定患者数	53	20	10	23	6	34	26	172
算定患者 在院日数	38.9	31.6	25.6	43.8	23.6	25.7	40.7	35.1
入院時平均 NIHSS	13.9	7.0	4.29	9.5	3.3	7.8	8.2	9.5
発症前平均 mRS	0.9	0.5	1	0.8	0	2.7	1.8	1.3
退院時平均 mRS	3.7	3.7	2.4	4	2.3	3.7	3.5	3.6
退院時平均BI	41.6	23.8	57.5	30	76.7	46.8	49.6	42.4


回復期:23病院(昨年24病院)

	全入院患者		パス利用患者	
	今回	昨年	今回	昨年
脳卒中入院患者数(人)	418	503	164	195
平均年齢	75.8	75.7	75.1	76.8
男性(人)	235	275	89	99
脳梗塞(人)	281	326	115	122
脳内出血(人)	115	138	44	60
くも膜下出血(人)	19	36	5	13
一過性脳虚血発作(人)	3	3	0	0
平均在院日数	138.7	76.8	90.7	85.6
脳卒中連携情報提供書退院時平均mRS			3.1	3.2
転帰:急性期病院・診療所へ転院数	26	43	14	21
転帰:回復期病院へ転院数	4	5	0	1
転帰:維持期病院へ転院数	30	37	9	13
転帰:維持期診療所へ転所数	0	4	0	2
転帰:維持期老健へ転所数	59	48	26	24
転帰:在宅復帰患者数	284	340	112	129
転帰:死亡数	15	24	3	5

在院日数

(名)


(日)




算定患者における入・退院時の神経学的重症度

病院名	コープ	しがい	せのお	岡リハ	水清会	吉備高原	協立	光生	光南	済生会吉備	児島中央	重井	西大寺	赤磐	倉リハ	岡中	藤田	平均
脳卒中退院患者数	16	2	1	53	1	1	10	5	17	13	11	2	3	2	3	18	6	164
平均在院日数	116.8	81.5	50	92.8	86	56	99.5	125.8	79.8	74.1	120.9	41	30.7	70	112	69	94.6	90.7
急性期+回復期の在院日数	137.3	108	104	122.1	107	91	137.8	158.6	108.1	104	149.6	68	68.3	109.5	175	94	144.3	121
入院時平均mRS		2	1	28							2	2	3		3			3.6
入院時平均BI		4	4	3.1	4	4	4.4	4	4.1	3.6	3	4.5	3.7		4.6		4	36.8
退院時平均mRS		47.5	15	43.8	5	45	17	35	30.9	47.3	28	37.5	36.7		18.3		34.1	3.1
退院時平均BI		3	4	2.9	4	4	3.8	3.4	4	2.9	2	3	3.7		3.7		3	62.1
退院時平均FIM		55	85	75.9	10	70	38.5	46	39.1	71.9	66	56.5	41.7		35		61.1	82.1


急性期病院の疾患内訳



急性期病院の退院先内訳




回復期の疾患内訳



N=418名

回復期の退院先内訳

N = 414名



まとめ

- 急性期病院から自宅退院と回復期病院への転院がほぼ4割ずつと拮抗し自宅退院率が低下する傾向が続いています。(今回は回復期転院のほうが自宅退院よりも多かった)
- 回復期病院では7割の患者が自宅退院し2-3か月程度入院していました。回復期の全体の入院日数が伸びたのは超長期の患者さんがおられたためでしたので一過性のものと考えます。
- 合計で7割近い患者は自宅退院し回復期を経ても脳卒中発症から4カ月(平均120日)で退院していました。