

## プルダウン項目の内容について

### ① 指示栄養量

#### 種類（特別食）

高血圧食  
心臓病食  
糖尿病食  
腎臓病食  
肝臓病食  
その他

### ① 食事形態

#### 主食

ミキサー粥  
全粥  
分粥  
軟飯  
米飯

### ② 食事形態

#### 副食

ミキサー食  
刻み食 とろみ要  
刻み食 とろみ不要  
ソフト食（ムース食）  
分菜  
軟菜  
並菜

③ 水分 表にすること。

濃いとろみ  
中間のとろみ  
薄いとろみ  
ドリンクゼリー状  
ゼリー状  
とろみ不要

資料) 下部に嚥下学会の分類記載する

④ 摂取方法

・ 体幹 (角度)

ギャッジアップ 30度  
ギャッジアップ 45度  
ギャッジアップ 60度  
ギャッジアップ 70~80度  
車椅子座位  
ベッド上端座位  
指定なし

⑤ 体幹 (向き)

右側臥位  
左側臥位  
指定なし

⑥ 頸部 (角度)

前屈位  
フラット  
伸展位  
指定なし

⑦ 頸部 (向き)

右回旋  
左回旋  
指定なし

⑧ 介助の有無

自立

自立（セッティング要）

見守り

一部介助

全介助

※プルダウンの表の下に

セッティングにはとろみ調整の調整を含む などのコメント記載

⑨ 所要時間⇒現行のまま

0～5分

5～10分

10～15分

15～20分

20～30分

30～40分

⑩ 摂食回数⇒現行のまま

1回／日

2回／日

3回／日

5回／日

⑪ 内服方法

内服不可（経口）

ゼリーの中に埋め込んで内服

ゼリーで内服

ドリンクゼリーで内服

とろみで内服

水で内服

お湯で溶かして内服

お湯で溶かしてとろみを付けて内服

⑫ 職種

医師

歯科医師

看護師

言語聴覚士

作業療法士

理学療法士

歯科衛生士